

Jaarverslag 2015

Steenuilengroep
Vogelwacht Uffelte e.o.



Coördinator:

- Erwin Bruulsema

Sub-coördinatoren:

- Jan ter Stege
- Adrie van der Lely
- Harald de Graaff
- Muriël Broer
- Jan Zoer

INHOUDSOPGAVE

	Pagina
<i>Inleiding</i>	<i>3</i>
<i>1. Terugblik</i>	<i>5</i>
<i>2. Seizoen 2015</i>	<i>6</i>
<i>3. Territoria totaalgebied 2015</i>	<i>7</i>
<i>4. Broedresultaten totaalgebied 2015</i>	<i>8</i>
<i>5. Gebied A</i>	<i>10</i>
<i>6. Gebied B</i>	<i>11</i>
<i>7. Gebied C</i>	<i>12</i>
<i>8. Gebied D</i>	<i>13</i>
<i>9. Gebied E</i>	<i>15</i>
<i>10. Onderzoek Arne en Jeffrey</i>	<i>16</i>
<i>11. Bewonersavond</i>	<i>17</i>
<i>12. Vooruitblik</i>	<i>18</i>

Inleiding

Dit jaar is wel een bijzonder jaar. Het is vijf jaar na het overlijden van het gezicht van de vogelwacht en de steenuilenman van het Noorden: Fred van Vemden. Bij de vrijwilligers die al een tijd bij de vogelwacht zitten een groot voorbeeld. Vrijwilligers die nog geen vijf jaar bij de vereniging zijn, kennen hem wel van de verhalen. Vijf jaar na Fred klinkt wel erg dramatisch, maar het is wel een reden om even terug te kijken naar het verleden van de steenuilenwerkgroep.



In 1979 beleefde ons land en met name het Noorden een behoorlijke heftige sneeuwval. Het gevolg was dat de roofvogels en uilen het erg moeilijk hadden. Geen voedsel te vinden onder een meter sneeuw. Na deze winter was de steenuil verdwenen uit Uffelte en ook in grote delen van de rest van Drenthe. Er werd door o.a. Fred begonnen met het plaatsen van nestkasten voor de steenuilen bij Ansen. Hier ligt dus de basis van de steenuilenwerkgroep. Langzaam maar zeker werd de olievlek-werking in gang gezet en het gebied uitgebreid. In 2004 werd de oversteek over het Dwingelderveld gemaakt en werden voor het eerst bij Eemster nestkasten opgehangen en steenuilen gesignaleerd. In 2009 kwam het geweldige nieuws dat de steenuilen ook Uffelte weer hadden weten te vinden en er gebroed werd. Tot die tijd had Fred de 200 nestkasten als coördinator gecontroleerd met vrijwilligers. In 2009 veranderde er echter iets essentieels. Het gebied werd opgesplitst in 5 sub-gebieden, omdat het werk een beetje te veel werd voor één persoon. De toen circa 40 nestkasten per sub-gebied zijn nu uitgegroeid naar circa 50 nestkasten per sub-gebied. Een behoorlijke groei dus in het aantal nestkasten, maar heeft dat dan ook geleid tot een toename in het aantal broedgevallen?

In 2010 waren er circa 200 nestkasten. We hadden toen 46 broedparen. Dat is dus 1 broedgeval per 4,3 nestkasten. Een mooie bezetting die wel per sub-gebied sterk verschilt (verder in dit verslag daarover meer informatie). In 2015 hebben we circa 250 nestkasten en hadden we maar liefst 58 broedparen. Dit komt dus neer op een bezetting van eveneens 1 broedgeval per 4,3 nestkasten. Hieruit kunnen we dus stellen dat het ophangen van nestkasten op geschikte plaatsen binnen het gebied en aan de rand van de gebieden duidelijk wel nut heeft.




Foto: Okko Vos

Een andere verandering in de laatste 5 jaar is de bezetting van de coördinatoren. In 2009 waren de sub-coördinatoren: Fred van Vemden, Jos van Luit, Jan ter Stege, Roeland Haar en Erwin Bruulsema. Na het overlijden van Fred werd in eerste instantie Jos van Luit de coördinator van de steenuilenwerkgroep. Toen Jos vervolgens toetrad tot het bestuur en voorzitter werd, heeft Erwin Bruulsema dit overgenomen. Roeland Haar is gestopt en daar werd al snel Jan Zoer

als goede vervanger gevonden. Ook het gebied van Fred moest worden ingevuld. Deze moeilijke taak was weggelegd voor Muriël Broer. Inmiddels heeft ook Jos van Luit zijn werkgebied overgedragen op Adrie van der Lely en Harald de Graaf uit Havelte. Gelukkig weten we altijd nog weer nieuwe vrijwilligers te trekken binnen de werkgroep. We zijn ons allen ervan bewust dat we Fred nooit kunnen vervangen, maar we kunnen wel met z'n allen ons best doen om zijn werk voort te zetten.

Als sub-coördinatoren hebben we afspraken over de controles die we uitvoeren en zetten we ons in de vrijwilligers die de werkgroep draaiend houden, ook zo veel mogelijk bij onze werkzaamheden te betrekken. Wel doet elke sub-coördinator dat op zijn eigen wijze, met de beschikbare tijd die er is. Dit hebben we te respecteren, want we moeten niet vergeten dat we met vrijwilligerswerk bezig zijn. Als coördinator van de steenuilenwerkgroep ben ik dus heel blij met elke inzet van elke vrijwilliger binnen de werkgroep. Zonder deze inzet zou het onmogelijk zijn de werkgroep draaiende te houden.

In de rest van het verslag een beeld van het broedseizoen 2015. Ik wens u daarbij veel leesplezier.

Erwin Bruulsema




Foto: Okko Vos

1 Terugblik

Hoe was het ook alweer in 2014. Nou, toen hadden we een erg goed jaar qua aantal broedgevallen, maar ook qua aantallen eieren en jongen. We hadden toen maar liefst 53 broedparen, die met z'n allen zorgden voor 218 eieren (gem. 4,1 ei per nest). Het aantal jongen dat uitvloog was 134 (gem. 2,5 per nest) en van de 53 nesten die we telden, mislukten er 19 (36%). In alles een topjaar. Het percentage mislukte gevallen lijkt misschien hoog, maar is jaarlijks zo hoog. Er kunnen nogal wat redenen zijn waarom een nest niet lukt, namelijk:

- Onbevuchte eieren.
 - o Twee vrouwtjes op het nest, geen mannetje.
 - o Afwijking bij het vrouwtje of mannetje.
- Een van de volwassen uilen komt om in het broedseizoen.
- Predatie van de eieren in het nest (bijv. Steenmarter).
- Etc...



Foto: Erwin Bruulsema

Het aantal jongen dat uitvloog, was ook mooi. Gemiddeld 2,5 per uitgevlogen nest is een heel goed resultaat. Om een stabiele of groeiende populatie te houden is onderzoek gedaan wat de overleving moet zijn van nestjongen. Deze zou ongeveer 2,0 jongen per nest moeten zijn. Of we dat ook halen in 2015 valt verderop in dit verslag te lezen.

De verklaring voor dit goede seizoen in 2014 was onder andere de erg goede muizenstand, die in sommige gebieden zelfs tot een ware muizenplaag leidde. Hoe zal dit zijn in 2015?



Foto: Erwin Bruulsema

2 Seizoen 2015

Seizoen 2015 startte na een winter die niet heel veel voorstelde, maar waarbij het in het voorjaar wel lang koud bleef. Dit resulteerde in een gewone seizoenstart, wat betekent dat de steenuiltjes gingen broeden op het moment dat volgens de statistieken verwacht mag worden. Op zich handig, of toch niet helemaal. Het gevolg bij een gewoon seizoen is nog wel eens dat het ringen moet gebeuren in de vakantieperiode. Altijd lastig, omdat het dan wat krappert om het ringen te plannen. Achteraf leverde dit geen problemen op.

De muizenstand die in 2014 een geweldige piek doormaakte, bleek in 2015 dit niet voort te zetten bij ons in het werkgebied. De bewoners die we spraken, gaven aan dat er nog wel muizen waren, maar niet zoveel meer als in 2014. Dit resulteerde dus ook in minder eieren per legsel in 2015. Hierover meer informatie in de volgende hoofdstukken.

Ook dit seizoen voor Adrie en Harald de vuurdoop. Jos nam meer afstand en Adrie en Harald konden aan de bak. Dit hebben ze goed opgepakt, ondanks de groteinspanning en de vele vrije tijd die dit vergt. En met een erg mooi resultaat.

Verder was broedseizoen 2015 niet een heel spannend seizoen vooraf gezien. In de volgende hoofdstukken zal blijken of dit uiteindelijk ook zo zou blijven.



Publiek tijdens het ringen van de steenuilen bij Dwingeloo
Foto: Dhr. Kempen

3 Territoria totaalgebied 2015

In januari, februari en maart is het altijd weer uitkijken naar heldere avonden (of nachten) met vrijwel windstil weer. Dit zijn namelijk de ideale avonden om op pad te gaan met het geluid voor de steenuilen. En dan maar hopen dat de mannetjes terug roepen. Soms, om onverklaarbare reden, heb je avonden dat de uiltjes niet terug willen roepen, terwijl je vrijwel zeker weet dat ze aanwezig zijn. Wat hiervan de reden is weten we niet, maar dan proberen we het later gewoon nogmaals.

Elk jaar zijn er meer territoria dan broedgevallen, maar dat is wel te verklaren. Her en der binnen het gebied zitten de steenuilen onder het dak te broeden, of in particuliere nestkasten waar wij het bestaan niet van weten. En er zijn vast nog wel meer redenen te bedenken. Zo hadden we ook dit jaar meer territoria dan broedparen. In Ruinen e.o. kwamen we uit op 19 territoria en bij Dwingeloo e.o. op maar liefst 50 territoria. Dit maakt in totaal een aantal van 69 territoria in het hele gebied.






Foto: Dhr. Kempen

4 Broedresultaten totaalgebied 2015

Evenals de territoria zitten ook de broedresultaten in de lift. Dit jaar hadden we een record aantal broedgevallen, met maar liefst 58 broedparen. Ook qua aantal eieren was het een topjaar. Dit geldt echter niet voor het aantal uitgevlogen jongen. Dit heeft veel te maken met de hoeveelheid mislukte nesten dit jaar. Het aantal mislukte jaren betrof dit jaar maar liefst 26 stuks. Dit is 45% van het totaal aantal nesten. Dit is het hoogste percentage ooit bij de VWU vastgesteld. In 2003 hebben we eenmalig 40% mislukte broedgevallen gehad. Maar dit jaar sloeg alles. Mislukte broedgevallen kunnen vele oorzaken hebben (zie hoofdstuk 1 – Terugblik).



Foto: Erwin Bruulsema


Dit jaar hadden we veel volwassen uilen (vooral vrouwtjes) die ongeringd waren. Minimaal 7 van de broedende vrouwtjes waren ongeringd. Dit houdt in dat ze buiten onze nestkasten geboren zijn in de voorgaande jaren. Vermoedelijk waren dit voornamelijk jonge vrouwtjes (1 jaar oud). Het broedsucces kan hiermee samenhangen. We kunnen hier geen wetenschappelijke uitspraken over doen, maar het vermoeden bestaat dat het broedsucces bij jonge steenuilenvrouwtjes minder goed is dan bij de doorgewinterde vrouwtjes.



Foto: Fam. De Bruin

Het aantal eieren bedroeg dit jaar 226, wat neerkomt op een gemiddelde van 3,9 eieren per broedgeval. Dit is een mooi aantal, maar minder goed dan in 2014. Toen was het gemiddeld 4,1 eieren per broedgeval. Het aantal uitgevlogen jongen ligt nog veel lager. Waren dit er in 2014 nog 134 (gemiddeld 2,5 per broedgeval), in 2015 waren dat er maar 93. Dit komt neer op gemiddeld 1,6 jongen per broedgeval. Dit is volgens de statistieken niet voldoende om de populatie op peil te houden. De vorige keer dat het gemiddelde aantal jongen per broedgeval 1,6 was, was in 2009 en alleen het jaar 2000 was minder goed met gemiddeld 1,4 jongen per broedsel. Dus geen paniek en hopen op een beter resultaat in 2016. We zijn heel tevreden met het aantal

broedgevallen en het aantal eieren dit jaar. Hieronder nog een overzicht (in de vorm van een grafiek) van het aantal broedgevallen van de afgelopen jaren.



Hiernaast een foto van fotograaf André Eijkenaar. Hij heeft meerdere malen in ons gebied foto's gemaakt vanuit zijn schuiltent. De foto hiernaast is niet gemaakt in ons werkgebied, maar ook in ons werkgebied broeden op sommige plaatsen de steenuilen onder het dak.




Foto: André Eijkenaar

In het gebied van de Vogelwacht Uffelte e.o. hebben we 58 broedparen met zekerheid vastgesteld.

Daarvan heeft in ieder geval één broedgeval plaatsgevonden onder het dak. Dit vond plaats in Vledderveen. De bewoners en tegenoverbuurvrouw hebben uiteindelijk 2 jongen gezien. Deze zijn dan ook meegeteld in het totaal aantal broedsels en jongen. Qua eieren blijft het gissen hoeveel er geweest zijn. In het verleden hebben we ook broedgevallen onder het dak gehad in Diever, Wateren, Oldenhaven, Lhee, etc... Indien uilen er voor kiezen onder het dak te gaan broeden, laten we ze zitten en hangen dan een nestkast op in de directe omgeving. Soms kiezen ze daarna voor de nestkast, maar vaak ook niet en blijven ze onder het dak broeden. We wachten af wat het broedpaar in Vledderveen gaat doen.


**5 Gebied A: Adrie van de Lely & Harald de Graaf
(Uffelte, Havelte, Ruinerwold, Wittelte, Wapserveen e.o.)**

In de grafiek hieronder is te zien hoe de ontwikkeling van broedgevallen is geweest de afgelopen vier jaar. De groene en de paarse lijn kunnen worden vergeleken en de rode en de blauwe lijn. Als je naar de rode lijn kijkt (het aantal broedgevallen), dan loopt deze op. Parallel aan deze stijging loopt de blauwe lijn van mislukte broedgevallen. In gebied A is het dus duidelijk te zien dat de verhouding tussen broedgevallen en mislukte broedgevallen hetzelfde blijft. M.b.t. het aantal eieren in vergelijking tot het aantal uitgevlogen jongen zien we een iets ander beeld. Waar de lijnen in 2012 redelijk dicht bij elkaar liggen, liggen die in 2015 erg ver uit elkaar. 2015 was dus voor gebied A een slecht jaar m.b.t. het uitkomen van de eieren en het uitvliegen van de jongen.




6 Gebied B: Muriël Broer (Ansen e.o.)

Als we voor dit gebied de rode en de blauwe lijn vergelijken dan valt op dat er een beeld ontstaat als bij gebied A. Het aantal eieren in vergelijking met het aantal uitgevlogen jongen laat echter een ander beeld zien. In gebied D zien we dat maar de helft (of minder) van de eieren leidt tot uitgevlogen jongen. Wat hier de reden van is, is een vraag die ons als werkgroep bezighoudt.




7 Gebied C: Jan ter Stege (Ruinen e.o.)

Een schrikbarend beeld zien we in gebied C. Alles neemt af behalve het aantal mislukte broedgevallen. Dit baart ons erg veel zorgen. Zowel het aantal broedgevallen, eieren als jongen nam sterk af in de afgelopen vier jaar. Er bestaat wel een duidelijk verband tussen het aantal eieren en het aantal uitgevlogen jongen. We hopen hier het tij te kunnen keren de komende jaren. Op basis van recente gegevens die beschikbaar zijn gekomen o.a. door een afstudeeropdracht van Arne Kijk in de Vegte en Jeffrey Spang - een tweetal studenten aan het van Hall instituut in Leeuwarden – en gegevens van STONE worden de standplaatsfactoren en biotoopelementen beoordeeld. Op basis daarvan worden kasten in het najaar van 2015 evt. op andere plekken ingezet en anders opgehangen. Bovendien worden alle kasten aangepast naar de laatste inzichten op het gebied van marterwering. Ook worden in dit gebied een tweetal camera's ingezet om observaties te kunnen doen. Afgelopen jaren hing bij een kast in Hees al een camera, waarop diverse dieren te zien waren die zich in de omgeving van de kast ophielden. Eekhoorn, zwarte kraai, kauw, ekster, gaai, steenmarter, havik, houtduif, kat en gelukkig ook het steenuilpaar met jongen; ze waren alle te zien op de opnames.



8 Gebied D: Erwin Bruulsema (Diever e.o., Dwingeloo e.o.)

In grote tegenstelling ten opzichte van gebied C zien we in gebied D een groei in het aantal broedgevallen, eieren en uitgevlogen jongen. Het aantal mislukte broedgevallen blijft redelijk gelijk, maar is een groot percentage van het totaal aantal broedgevallen. We zullen het aantal mislukte broedgevallen naar beneden proberen te brengen de komende jaren. Het aantal eieren en uitgevlogen jongen is niet altijd parallel aan elkaar. Dit heeft onder andere te maken met goede en slechtere jaren qua prooi aanbod.



Onder het dak?

Soms weten we zeker dat er uilen in een gebied zitten, maar willen ze niet in de nestkasten gaan broeden. De afgelopen jaren hadden we dat regelmatig gezien, namelijk in Diever (Molen), Wateren (kippenboer) en in Lhee (Vink). Dit jaar hebben we op geen van voorgenoemde plaatsen een broedgeval vast kunnen stellen. Sinds vorig jaar roept er echter een steenuil in Vledderveen, wat ertoe heeft geleid dat we daar 5 nestkasten opgehangen hebben voor de steenuilen. Ook dit jaar tijdens de controles niets in de nestkasten, maar.... aan het einde van het seizoen komt er een telefoontje van één van de bewoners dat ze twee jongen gezien hebben op de dakrand en dat het mannetje en vrouwtje om en om kwamen voeren. Dus toch een broedsel, niet in de nestkast op het erf, maar onder het dak van de bewoners. Wel weer mooi een extra broedgeval vastgesteld in het gebied. Hopelijk zullen we komend jaar in de omliggende nestkasten de jongen van dit jaar aantreffen. Hoewel we dat natuurlijk nooit met zekerheid kunnen zeggen, omdat de jongen van dit nest niet geringd zijn.

Zwarte (rot) kraaien



Foto: Erwin Bruulsema

Vlak voor het seizoen krijg ik een telefoontje van een bezorgde bewoner. De hele winter en voorjaar heeft een steenuitje bij hun voor de nestkast gezeten (en vaak zelfs 2, dus een paartje). Nu vlak voor het broedseizoen begint een kraai boven de nestkast (4 á 5 meter erboven) een nest te maken. O jee, kan dit ook kwaad, is de vraag van de bewoner. Normaal laten de steenuilen zich niet zo snel verstoren, maar ik weet ook niet precies hoe dit gaat uitpakken. Ik probeer de bewoners gerust te stellen, maar helaas

als we in het seizoen op het erf aankomen, geven de bewoners al aan dat de uiltjes nog wel ergens in de buurt zijn, maar niet meer bij de nestkast. Ik baal, zij balen, maar ook dit is de natuur, hoe vervelend het ook is. Wie weet in 2016 beter.

Dieverbrug

Soms heb je gebieden waar het maar niet wil lukken om de steenuilen daar te krijgen. In Dieverbrug was dat gelukkig geen probleem. Wel een probleem was dat de afgelopen 4 jaren daar elk jaar gebroed werd, maar er maar in één van deze jaren een broedsel groot is geworden. Dus besloten we de standaard nestkast te vervangen door een met een dubbele sluis (drie tussenschotten i.p.v. twee). En met resultaat. Hier vlogen de jongen dit jaar gelukkig succesvol uit. Daarnaast hebben we op verschillende plaatsen nestkasten bijgeplaatst aan het begin van het jaar. En met succes. Vorig jaar hadden we nog maar één broedpaar in Dieverbrug, dit jaar maar liefst drie. Van deze broedsels zijn er twee uitgevlogen. Het derde broedsel werd gepredeerd door vermoedelijk een marter. Op deze plek hebben we inmiddels een nieuwe nestkast opgehangen.

Eekhoorns


Zo maak je het jaren niet mee, en zo twee keer in een seizoen. Bij twee nestkasten in de buurt van Dwingeloo was een nest van een eekhoorn aanwezig in de nestkast. In beide gevallen waren de eekhoorns niet thuis tijdens de controle. We zijn benieuwd of dit iets is wat we meer gaan zien de komende jaren rondom Dwingeloo.



Foto: Erwin Bruulsema

9 Gebied E: Jan Zoer
(Eemster, Leggeloo, Lheebroek e.o.)

De grafiek hieronder laat een positief beeld zien in het aantal broedgevallen in dit gebied. In 2013 en 2015 was echter het percentage mislukte broedgevallen heel erg groot. In 2015 waren er meer broedgevallen dan ooit, maar ook meer mislukte broedgevallen dan ooit. Het aantal eieren viel tegen t.o.v. een jaar eerder en helemaal het aantal uitgevlogen jongen. Waar vorig jaar nog 30 jongen uitvlogen, waren het er dit jaar maar 15. Een behoorlijk verschil, dat verklaard kan worden door de vele mislukte broedgevallen.



10 Onderzoek Arne en Jeffrey

In de periode van september tot en met februari zijn Arne Kijk in de Vegte en Jeffrey Spang in het kader van de opleiding milieukunde bezig geweest met het inventariseren en onderzoeken van locaties waar zich steenuilnestkasten bevinden, beheerd door de Steenuilenwerkgroep van de Vogelwacht Uffelte e.o.. Gedurende deze periode zijn een zeer grote variatie aan erven en andere nestkastlocaties bezocht, waarbij de bewoners enthousiast meewerkten en verhalen deelden over hun ervaringen met de steenuil. Het doel van het onderzoek was om tot een betere strategische plaatsing van de steenuilennestkast te komen om op die manier tot meer broedgevallen van de steenuil te komen.

De hoofdvraag van het onderzoek luidt als volgt:

Welke factoren bepalen en vergroten de kans op een broedgeval in een nestkast van steenuilen in het werkgebied van de Steenuilenwerkgroepen in welke mate?

Om antwoord op deze vraag te krijgen zijn in totaal 116 nestkasten onderzocht die zijn gelegen in het werkgebied van de Steenuilenwerkgroep. Van deze 116 nestkasten waren in het verleden al broedgegevensverzameld door de Steenuilenwerkgroep. Deze broedgegevens zijn vergeleken met standplaatsfactoren, zoals; hoogte van plaatsing, windrichting invliegopening en de standplaats (in bomenrij, houtwal, solitaire boom of boomgaard) van de nestkast. Daarnaast zijn de broedgegevens vergeleken met de biotoopelementen die zich rondom de nestkasten bevinden zoals; weiland, akker, bos, bebouwingentuienelementen (zoalstakkenril, composthoop, moestuin). Vervolgens zijn deze gegevens verwerkt in een statistisch programma waarmee kon worden bepaald welke standplaatsfactoren en biotoopelementen een positieve of negatieve invloed hebben voor de kans op een broedgeval in een nestkast.

Conclusie van het onderzoek is dat nestkasten geplaatst in een bomenrij de meeste kans hebben op een broedgeval, en die kans in een solitaire boom, houtwal en boomgaard beduidend minder. Nestkasten geplaatst met de invliegopening op het noorden gericht hebben minder kans op een broedgeval ten opzichte van nestkasten met de invliegopening geplaatst op de overige windrichtingen. Daarnaast neemt de kans op een broedgeval toe bij een toenemend aantal gebouwen in een straal van 100 meter rondom de nestkast. Voor de overige onderzochte variabelen is geen effect aangetoond.

Op de website van de vogelwacht is een rekenmodel te vinden om de kans op een broedgeval te bepalen voor een nestkast. Daarnaast is hier het complete onderzoeksrapport te vinden. In het rapport wordt dieper in gegaan op de systematiek, de statistische onderbouwing en eventuele discussiepunten van het onderzoek.



Arne Kijk in de Vegte

11 Bewonersavond

Op 24 maart 2015 hebben we als steenuilenwerkgroep een bewonersavond georganiseerd voor alle bewoners van erven waar een steenuilennestkast hangt. De belangstelling was zeer groot, maar liefst ruim 80 man/vrouw kwam op deze avond af. Tijdens deze avond hadden we verschillende sprekers. Er werd door Ronald van Harxen van STONE (de landelijke steenuilenwerkgroep) een presentatie gehouden over het belang van regionale werkgroepen, Arne Kijk-in-de-Vegte en Jeffrey Spang vertelden over hun onderzoek (zie hoofdstuk hiervoor) en Erwin Bruulsema vertelde over de Vogelwacht Uffelte in het algemeen en de steenuilenwerkgroep van de Vogelwacht. Al met al een afwisselende en gezellige avond.



12 Vooruitblik

Als werkgroep kun je jezelf doelen stellen voor de komende seizoenen. Het moeilijke is echter dat je te maken hebt met de natuur en dat die zich niet laat dirigeren. Een paar jaar geleden had ik nog zoiets van: 'als we als werkgroep rond de 50 broedparen het stabiel kunnen houden zou het mooi zijn'. Maar in 2015 liepen we al richting de 60 broedparen. Of dit blijvend is moet nog blijken, maar de hoop is er.

Daarnaast zijn er zorgen over het gebied rond Ruinen. We zullen ons de komende tijd extra inzetten om in dit gebied te kijken hoe we het tij kunnen keren en de steenuilenpopulatie weer in de lift kunnen krijgen. We zetten hier een tweetal camera's in om observaties te kunnen doen, wat zich rond een steenuilenkast afspeelt. In het gebied van Jan ter Stege waren in 2012 nog 8 broedparen en in 2015 nog maar 3. Herstelt dit zich in 2016? Of hebben we meer tijd nodig? We gaan het meemaken.

Verder vooruit kijkend zou het mooi zijn als we uiteindelijk het gebied kunnen uitbreiden tot heel Westerveld. Dit is echter niet mogelijk met de huidige bezetting qua sub-coördinatoren. Het zou dus wenselijk zijn dat er dan een sub-coördinator onder de vleugels van de Vogelwacht Uffelte e.o. bijkomt voor het gebied: Vledder, Vledderveen, Wateren, Doldersum, De Eese, Wilhelminaoord, Nijensleek, Frederiksoord. Er is al een kleine basis van nestkasten aanwezig in dit gebied (Wateren, Vledderveen). Daarnaast zijn er in Doldersum ook al steenuilen waargenomen. Dus indien er iemand is die dit leest en het wel ziet zitten om hier aan de slag te gaan met een groepje vrijwilligers dan kun je dat altijd melden bij de coördinator van de steenuilenwerkgroep (Erwin Bruulsema).

Naast deze doelen zijn er natuurlijk een aantal dingen die erg belangrijk zijn voor de werkgroep. Daarvan is de belangrijkste al genoemd in de inleiding, namelijk dat we het zonder onze vrijwilligers niet kunnen doen.

Dus op naar seizoen 2016!



Foto: André Eijkenaar